

Широкоформатная бумага для струйной печати



Позиционирование в рамках оборудования



XEROX 7142



XEROX 8142/8160

HP



Epson



Основные потребители

Сегмент (CAD, GIS, GA)	Что печатают
<i>Географические информационные системы</i>	<i>Картография; Изображения, полученные из космоса и с помощью аэрофотосъемки; Демографические исследования; Разведка нефтяных и газовых месторождений; Землеустройство; Управление имуществом и производственными мощностями; Проектировка телекоммуникаций.</i>
<i>Печать, графический дизайн и реклама</i>	<i>Презентационные и выставочные материалы; Афиши и плакаты для мест связанных с искусством и развлечениями; Пробные отпечатки макетов, композиций; Чертежи САПР и архитектурные чертежи; Нестандартное увеличение фотографий; Выставочные и рекламные стенды и т.д.</i>

Бумага для струйной печати без покрытия Xerox Inkjet Monochrome Paper

Преимущества продукта:

- Высокое качество продукта на рынке
 - Широкий ассортимент
 - Индивидуальная упаковка (коробка)
-
- Бумага предназначена для использования на всех широкоформатных струйных плоттерах: HP, Epson, Canon, Kodak.
 - Подходит также для цветных изображений с низкой заливкой и разрешением печати.



- Белизна 172 CIE
- Непрозрачность 94%
- Форматы от 24" до 42"
- Плотности 75 – 100 г/м²


Бумага для струйной печати с покрытием Xerox Inkjet Matt Coated, Color Inkjet Coated Standard & Economy

- Входящий в состав бумаги светочувствительный пигмент обеспечивает хорошую цветопередачу, печать полутонов и четкость линий.
- Бумага отличается однородной матовой поверхностью с высокой степенью белизны.
- Обладает хорошим сопротивлением к распространению трещин при изгибе.
- Обеспечивает быстрое высыхание чернил, чернила не расплываются и не просачиваются через бумагу.



- Белизна 150 CIE
- Непрозрачность 90%
- Форматы от 24" до 42"
- Плотности 75 – 180 г/м²

Инженерная калька Xerox



- Непрозрачность 85%
- Форматы в рулонах A1, A0, A0+
- Форматы в листах A3, A4
- Плотности 90 г/м²

Инженерная пленка Xerox

Отличительные свойства:

- Водонепроницаемая
- Очень низкая усадка, что позволяет использовать ее в тех случаях, когда требуется очень точное наложение изображений.

- Непрозрачность 85%
- Форматы в рулонах A1+, A0, A0+
- Толщина 75 мкм, 100 мкм



Ready For Real Business